PRINTING & GRAPHICS
servizi per la comunicazione

Zoom Lite Piuma

Accessori su richiesta

Zavorra riempibile e picchetti

Base per esterno riempibile 14 litri

Asta per il terreno

Base per esterni riempibile ed impilabile 26

Asta per fissaggio a muro

Base per esterni riempibile 30 litri

Base a croce grande 77,5x59,5cm

Base quadrata 45x45cm 12,5Kg

Base a croce piccola 41x47cm

Base per auto

Base quadrata 40x40cm 7,5Kg

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni.

www.pgteam.eu

Realizzazione di un file corretto per la stampa di bandiere
Cinque semplici regole da seguire per realizzare un file corretto e non avere sorprese alla ricezione della merce!

1- Formato dei file
Il nostro sistema elabora file PDF vettoriali in scala 1:1. In caso di PDF si consiglia per un risultato ottimale di generare PDF/X 1a (Coated Fogra 39).

2- Colori
La tonalità potrà variare leggermente in base al supporto di stampa. Questo dipende dalla finitura del supporto stesso. Tutti i file vanno convertiti in CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente dal profilo di separazione standard di default, senza blocco della produzione.
Per ottimizzare i fondi neri si consiglia di utilizzare le seguenti percentuali: C30, M30, Y30, N100.

3- Risoluzione
La risoluzione ottimale delle immagini per una buona qualità di stampa è di 150DPI in formato reale: file con risoluzione minima di 72 DPI in genere danno risultati accettabili; una risoluzione inferiore non darà risultati soddisfacenti. Per la stampa di file con risoluzione inferiore dovrete trasmettere una liberatoria via mail inviandola all'indirizzo: **produzione@pgteam.it** indicando nome del file e numero d'ordine.

4- Testi e immagini
Tutti i testi dovranno essere convertiti in tracciati e tutte le immagini incorporate nel documento.

5- Linee guida
Gli elementi vanno inseriti seguendo le linee guida presenti nella dima che dovranno rimanere posizionate e visibili ma su un livelo separato dalla grafica.

Esempio:

La parte grigia scuso è la tasca in cui verrà infilata l'asta e potrà essere stampata in un colore distinto o come abbondanza di foto o fondo.
La parte grigia chiara è l'area grafica visiva.
In allegato nelle pagine successive di questo PDF tutte le dime nelle varianti di dimensione del prodotto.

Usa la dimensione che hai acquistato lasciando le linee guida su un livello separato del PDF.

Carica il file definito per la stampa al seguente link:
http://www.pgteam.eu/invio-files.html
inserendo i tuoi dati di riferimento e il numero d'odine che ti è arrivato via E-mail con la conferma d'ordine.

PRINTING & GRAPHICS
servizi per la comunicazione



Le bandiere sono fissate all'asta tramite occhiello e fettuccia di nylon (la corda fornita con l'asta può essere rimossa).

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni.



ZOOM+ FEATHER S

UF-ZM-SM-01

SCALA 1:1 75 dpi

Area grafica finita dopo il confezionamento
2150 (h) x 645 (l) mm

Area di sicurezza: nessun testo o logo
al di fuori di quest'area

Eventuali cuciture / piegature

- Formato PDF
- Testi vettorializzati, grandezza minima 24 pt
- Immagini incorporate

Non modificare questo modello



ZOOM+ FEATHER M

UF-ZM-ME-01

SCALA 1:1 75 dpi

Area grafica finita dopo il confezionamento
2640 (h) x 650 (l) mm

Area di sicurezza: nessun testo o logo
al di fuori di quest'area

Eventuali cuciture / piegature

- Formato PDF
- Testi vettorializzati, grandezza minima 24 pt
- Immagini incorporate

Non modificare questo modello