




Piuma S

SCALA 1:1

75 dpi

 Area grafica con abbondanza per la stampa
2170 (h) x 665 (l) mm

 Area di taglio: 2150 (h) x 645 (l) mm


 Area di sicurezza: nessun testo o logo
al di fuori di quest'area

 Eventuali cuciture / piegature



- **Formato PDF**
- **Testi vettorializzati,
grandezza minima 24 pt**
- **Immagini incorporate**


NON MODIFICARE QUESTO TEMPLATE




Piuma M

SCALA 1:1

75 dpi

 Area grafica con abbondanza per la stampa
2670 (h) x 680 (l) mm

 Area di taglio: 2640 (h) x 650 (l) mm


 Area di sicurezza: nessun testo o logo
al di fuori di quest'area

 Eventuali cuciture / piegature



- **Formato PDF**
- **Testi vettorializzati,
grandezza minima 24 pt**
- **Immagini incorporate**


NON MODIFICARE QUESTO TEMPLATE




Piuma L

SCALA 1:1

75 dpi

 Area grafica con abbondanza per la stampa
3530 (h) x 925 (l) mm

 Area di taglio: 3510 (h) x 905 (l) mm


 Area di sicurezza: nessun testo o logo
al di fuori di quest'area

 Eventuali cuciture / piegature



- **Formato PDF**
- **Testi vettorializzati,
grandezza minima 24 pt**
- **Immagini incorporate**


NON MODIFICARE QUESTO TEMPLATE





Piuma XL

SCALA 1:1

75 dpi

 Area grafica con abbondanza per la stampa
4045 (h) x 987 (l) mm

 Area di taglio: 4025 (h) x 967 (l) mm

 Area di sicurezza: nessun testo o logo
al di fuori di quest'area

 Eventuali cuciture / piegature



- **Formato PDF**
- **Testi vettorializzati,
grandezza minima 24 pt**
- **Immagini incorporate**

NON MODIFICARE QUESTO TEMPLATE



Bandiera Piuma



Le bandiere hanno l'asta in fibra di vetro in colore nero. Sono ideali per ogni tipo di utilizzo, interno e esterno, raggiungendo un'altezza oltre i 5m.

CARATTERISTICHE

Disponibili nelle versioni S, M, L, e XL

Scelta tra una vasta gamma di basi

Disponibile bandiera bifacciale per le misure S-M


I PLUS

Ideale per la pubblicità nei punti vendita, per le mostre e per gli eventi al chiuso o all'aperto.

Resistente ai venti 13-18 mph / fino a 28 m/s (4 della scala di Beaufort)



Asta a sezioni



Gancio per fissaggio della grafica




Disponibile la tasca in lycra rinforzata



Borsa per il trasporto su richiesta AB-ZML

SCHEDA PRODOTTO







SPECIFICHE TECNICHE



Codice	Descrizione	Dimensioni struttura - (mm) - h x l	Diametro interno dell'asta	Resistenza al vento	Area grafica
UF-ZM-SM	Small	2420x600 mm	17 mm	101 km/h	2150x645 mm
UF-ZM-ME	Medium	3140x610 mm	17 mm	101 km/h	2640x650 mm
UF-ZM-LA	Large	4060x840 mm	17 mm	101 km/h	3500x905 mm
UF-ZM-EXLA	ExtraLarge	5050x1000mm	17 mm	101 km/h	4025x968 mm

SCHEMA PRODOTTO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA



ISTRUZIONI MONTAGGIO