

PRINT TEMPLATE

Totem Ouragan 100x200

1016 x 2016 mm / scale 1:1



1036 x 2036 mm / Area di taglio / Bleed



1016 x 2016 mm / Area Grafica Visiva / Print size



966 x 1966 mm / Area di sicurezza / Safe area

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in traccati
- Includere le immagini **risoluzione minima 150DPI**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI**
- Remove template guides before saving

PRINT TEMPLATE

Totem Ouragan 100x250

1016 x 2516 mm / scale 1:1

 1036 x 2536 mm / Area di taglio / Bleed

 1016 x 2516 mm / Area Grafica Visiva / Print size



 966 x 2466 mm / Area di sicurezza / Safe area

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in tracciati
- Includere le immagini **risoluzione minima 150DPI**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI**
- Remove template guides before saving

SCHEDA PRODOTTO


Totem Ouragan 100 x 200/250 cm



- Lati magnetici collegabili con connettori in plastica per un fissaggio perfetto
- Installazione rapida senza attrezzi e passo dopo passo
- Facile fissaggio e sostituzione della stampa su tessuto

SCHEDA PRODOTTO

Totem Ouragan 100 x 200/250 cm



SCHEDA PRODOTTO

Totem Ouragan 100 x 200/250 cm

INFORMAZIONI DI BASE

SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Formato (mm)	Dimensioni visibili (mm) (VXxVY)	Distanza tra i fori (mm) (XxY)
BBOXD100-250	1000 x 2515 x 400	1000 x 2500 mm	993 x 2493 mm	-

Orientamento	Weight (kg)
Verticale	9,94

PARAMETRI ELETTRICI

Illuminazione	Colore dell'illuminazione (K)	Luminosity (cd)	Intensità luminosa (lx)	Potenza (W)
SI	+/- 6500 K	-	1408	105.6 W

INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO

Unità di imballaggio 1 (mm)	Unità di imballaggio 2 (mm)	Unità di imballaggio 3 (mm)
1380 x 420 x 130	-	-

Numero di pezzi della tavolozza	Peso del pallet (kg)	Tipo di tavolozza
14	175	EUR

ALTRE INFORMAZIONI

Product certifications	EAN
No	8596052116605