PRINT TEMPLATE

Fondale Etendard Dritto 200x230

2000 x 2266 mm / scale 1:1

2040 x 2306 mm / Area di taglio / Bleed

2000 x 2266 mm / Area Grafica Visiva / Print size

1850 x 2116 mm / Area di sicurezza / Safe area

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in tracciati
- Includere le immagini **risoluzione 150DPI**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI**
- Rremove template guides before saving

PRINT TEMPLATE

Fondale Etendard Dritto 200x250

2000 x 2466 mm / scale 1:1

2040 x 2506 mm / Area di taglio / Bleed

2000 x 2466 mm / Area Grafica Visiva / Print size

1850 x 2316 mm / Area di sicurezza / Safe area

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in tracciati
- Includere le immagini **risoluzione 150DPI**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI**
- Rremove template guides before saving

PRINT TEMPLATE

Fondale Etendard Dritto 250x230

2500 x 2266 mm / scale 1:1

2540 x 2306 mm / Bleed
the graphics must oversize to this area

2500 x 2266 mm / Print size
the graphics will be cropped to this size

2350 x 2116 mm / Safe area
in this area place important logos, text, images

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in tracciati
- Includere le immagini **risoluzione 150DPI**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI**
- Rremove template guides before saving

PRINT TEMPLATE

Fondale Etendard Dritto 300x230

3000 x 2266 mm / scale 1:1

3040 x 2306 mm / Area di taglio / Bleed

3000 x 2266 mm / Area Grafica Visiva / Print size

2850 x 2116 mm / Area di sicurezza / Safe area

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in tracciati
- Includere le immagini **risoluzione 150DPI**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI**
- Rremove template guides before saving

PRINT TEMPLATE

Fondale Etendard Dritto 400x230

4000 x 2266 mm / scale 1:1

4040 x 2306 mm / Area di taglio / Bleed

4000 x 2266 mm / Area Grafica Visiva / Print size

3850 x 2116 mm / Area di sicurezza / Safe area

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in tracciati
- Includere le immagini **risoluzione 150DPI**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI**
- Rremove template guides before saving

PRINT TEMPLATE

Fondale Etendard Dritto 500x230

5000 x 2266 mm / scale 1:1

5040 x 2306 mm / Area di taglio / Bleed

5000 x 2266 mm / Area Grafica Visiva / Print size

4850 x 2116 mm / Area di sicurezza / Safe area

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in tracciati
- Includere le immagini **risoluzione 150DPI**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI**
- Rremove template guides before saving

PRINT TEMPLATE

Fondale Etendard Dritto 600x230

6000 x 2266 mm / scale 1:10

2040 x 2306 mm / Area di taglio / Bleed

2000 x 2266 mm / Area Grafica Visiva / Print size

1850 x 2116 mm / Area di sicurezza / Safe area

- File PDF o JPG in CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
- Convertire i testi in tracciati
- Includere le immagini **risoluzione 150DPI in scala 1:1**
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model PDF o JPG
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
- convert all text fonts to curves (outlines)
- make sure all images are embedded resolution **150DPI scaled 1:1**
- Rremove template guides before saving

SCHEDA PRODOTTO

Fondale Etendard Dritto 300 x 230 cm





- **Telaio classico da 32 mm per fare un’ottima impressione**
- **Installazione facile e veloce grazie al montaggio senza utensili**
- **Prodotto nel nostro centro produttivo in Repubblica Ceca**

SCHEDA PRODOTTO

Fondale Etendard Dritto 300 x 230 cm



SCHEDA PRODOTTO

Fondale Etendard Dritto 300 x 230 cm

INFORMAZIONI DI BASE

SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Formato (mm)	Dimensioni visibili (mm) (VXxVY)	Distanza tra i fori (mm) (XxY)
ZWSE300-230	3004 x 2300 x 450	3000 x 2300 mm	3000 x 2300 mm	-

Orientamento	Weight (kg)
Verticale	7,22

PARAMETRI ELETTRICI

Illuminazione	olore dell'illuminazione (	Luminosity (cd)	Intensità luminosa (lx)	Potenza (W)
NO	-	-	-	-

INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO

Unità di imballaggio 1 (mm)	Unità di imballaggio 2 (mm)	Unità di imballaggio 3 (mm)
815 x 298 x 267	-	-

Numero di pezzi della tavolozza	Peso del pallet (kg)	Tipo di tavolozza
27	238	EUR

ALTRE INFORMAZIONI

Product certifications	EAN
No	8596052155406

Product Parts

1 - Top Corner Poles (x2)
2 - Left Side
3 - Right Side
4 - Bottom Corner Poles (x2)
5 - Top & Bottom Poles (x2)
6 - Feet (x2)









Place all product parts into Carry Case and store in a cool dry location. Recommended for indoor use only.
Machine wash on gentle cycle using mild detergent. Tumble Dry No Heat. Do NOT dry clean, Do NOT Iron.

Product Parts

1 - Top Corner Poles (x2)
2 - Top Pole
3 - Bottom Pole
4 - Bottom Corner Poles (x2)
5 - Left & Right Poles (x2)
6 - Vertical Middle Pole
7 - Feet (x2)









Place all product parts into Carry Case and store in a cool dry location. Recommended for indoor use only.
Machine wash on gentle cycle using mild detergent. Tumble Dry No Heat. Do NOT dry clean, Do NOT Iron.

Product Parts

1 - Top Corner Poles (x2)
2 - Top & Bottom Poles (x4)
3 - T-Part (x2)
4 - Bottom Corner Poles (x2)
5 - Left & Right Poles (x2)
6 - Vertical Middle Pole (x3)
7 - Feet (x3)









Place all product parts into Carry Case and store in a cool dry location. Recommended for indoor use only.
Machine wash on gentle cycle using mild detergent. Tumble Dry No Heat. Do NOT dry clean, Do NOT Iron.